

AMINOMAX


Aumenta la permeabilidad celular con el consiguiente incremento de la capacidad de absorción de los iones nutritivos. Previene y corrige la clorosis a través del incremento de la producción de clorofila.

Presenta un gran efecto sobre las plantas dañadas por fitotoxidad, heladas, y estados de estrés. Contribuye al cuajado de los frutos ya que mejora la fecundación de las flores y reduce el tiempo de desarrollo de los órganos vegetativos.

Es una mezcla natural y estable de estructuras complejas siendo precursores esenciales para la construcción de péptidos, proteínas y enzimas y a la vez acelerando los procesos metabólicos de la planta.

Dirección de uso

CULTIVO	DOSIS (Riego kg/ha)	DOSIS* (Foliar g/100L)	OBSERVACIONES
Hortícolas y hidropónicos	2-3	150-225	Foliar: 1-3 aplicaciones alrededor de primeros estadios florales separadas entre 15-25 días. Riego: 1-2 aplicaciones en crecimiento del fruto.
Frutales	3-4	210-240	Foliar: 1-2 aplicaciones después de cuajado de frutos. 1-2 aplicaciones en brotación para conformaciones vegetativas.
Berries	2-3	150-225	Foliar: 1-2 aplicaciones previo a floración separadas 10-25 días dependiendo del cultivo. Riego: aplicaciones cada 10-15 días en etapas de llenado.
Ornamentales	3-4	150-225	---
Cultivos extensivos	---	2-6 kg/ha	1-2 aplicaciones en estadios entre V6-V8 y primeras etapas reproductivas R1-R2



Función y Beneficios

1. Aumenta la permeabilidad celular con el consiguiente incremento de la capacidad de absorción de los iones nutritivos.
2. Previene y corrige la clorosis a través del incremento de la producción de clorofila.
3. Presenta un gran efecto sobre las plantas dañadas por fitotoxidad, heladas, y estados de estrés.
4. Contribuye al cuajado de los frutos ya que mejora la fecundación de las flores y reduce el tiempo de desarrollo de los órganos vegetativos.
5. Incentiva los procesos biológicos y bioquímicos así provocar un aumento de la vegetación y de la producción.
6. Contribuye a mejorar la eficacia de los tratamientos con fitoreguladores y fitosanitarios.



Características Técnicas

Forma de Fertilizante	Polvo amarillo claro
Solubilidad en agua	100%
Aminoácidos totales	80% MIN
Aminoácidos libres	70% MIN
Nitrógeno orgánico	13% MIN
PH	4-7

Presentaciones

Envases disponible:
bolsa de papel de
1,5,10,20,25 kilos o
envases personalizado.

1 KG

25 KGS

